


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Mercedes Sprinter III Van, Minibus
(3665 / 4325 mm), (bez stopnia/without step,
pojedyncze koła / single wheels,), (RWD),
(+JAMES COOK)

(2018 - →)

M-181


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
GB **Tow bar** Installation and operating instructions
D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES ☐ NO ☒






YES ☐ NO ☒



Typ: M-181
A50-X
E₂₀ 55R-02 6405
D=20,2 kN
S=150 kg





1		x1
2		x1
(CH-003.02)		
3		x1
4		x1

5		Ø30/Ø12,5x3	x8
6		M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x1
7		M12x110 (PN/M-82101) (8.8)	x8
8		M16x50 (PN/M-82105) (10.9)	x2
9		Ø12,2	x9
10		Ø16,3	x2
11		Ø13,0	x9
12		Ø17,0	x2
13		M12 (8)	x9
14		M16 (10)	x2




8.8		10.9
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)	M16 - 285 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)	
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)	



1





2



3



4



5

