

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Skoda Kodiaq 2WD/4WD
(+AdBlue),
(+smart opener system)**

(2016 - →)

S-292


- PL** Urządzenie sprzągające Instrukcja montażu i eksploatacji
GB Coupling device Installation and operating instructions
D Kupplungsvorrichtung Montage- und Gebrauchsanleitung
ES Del dispositivo de acoplamiento Las instrucciones de instalación y de operación
RU Тягово-сцепное устройство Инструкция по установке и эксплуатации
FR Dispositif d'accouplement Notice de montage et d'utilisation
IT Dispositivo accoppiamento Istruzioni di montaggio
CZ Spojovacího zařízení Tažné Návod na montáž a použití
RO Dispozitiv de cuplare Instrucția de montaj și exploatare
SE Kopplingsanordningens Monterings- och bruksanvisningar.





YES NO



YES NO









Typ: S-292
F
E20 55R-01 5218
D = 12,6 kN
S = 120 kg














6		x1
7		Ø25/Ø12,5x25 x1
8		Ø30/Ø10,5x3 x4
9		M10x40 (PN/M-82105) (8.8) x4
10		M12x30 (PN/M-82105) (8.8) x3
11		M12x40 (PN/M-82105) (8.8) x4
12		M12x60 (PN/M-82105) (8.8) x1
13		Ø10,2 x4
14		Ø12,2 x8
15		Ø13,0 x8
16		M12 (8) x2



8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

1**2****3****4****5****6**

7**8****9****10****11****12**

13**14****15****16****17****18**