

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Toyota C-HR (5D) (Hybrid)

**(10/2016 - 2019)
(2019 - →)**

T-132


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
GB **Tow bar** Installation and operating instructions
D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.





YES ☒ NO ☐



YES ☐ NO ☒



Typ: T-132
A50-X
E20 55R-01 5196
D = 8,7 kN
S = 80 kg









5		x2
6	Ø34/Ø12,5x3	x4
7	M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x10
8	M12x70 (PN/M-82101) (8.8)	x2
9	Ø12,2	x12
10	Ø13,0	x8
11	M12 (8)	x8







OPTION




	1x M12x35	1x Ø12,2
(CZ-052.00)	1x Ø13,0	1x M12



8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)







OPTION

