

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

## Fiat Tipo Cross (5D, hatchback)

(2020 - →)

F-158


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES ☒ NO ☐







YES ☒ NO ☐



Typ: F-158  
A50-X  
**E<sub>20</sub>** 55R-02 6283  
D=8,6kN  
S=90kg




|   |                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 |  | x1 |
| 2 |  | x1 |
| 3 |  | x1 |
| 4 |  | x1 |
| 5 |  | x1 |

|    |                                                                                     |                           |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 6  |  | Ø24/Ø8,5x2,5              | x6 |
| 7  |  | Ø34/Ø17x3                 | x8 |
| 8  |  | M12x40 (PN/M-82105) (8.8) | x4 |
| 9  |  | M12x65 (PN/M-82101) (8.8) | x2 |
| 10 |  | M14x35 (PN/M-82105) (8.8) | x6 |
| 11 |  | Ø8,2                      | x6 |
| 12 |  | Ø12,2                     | x6 |
| 13 |  | Ø14,2                     | x6 |
| 14 |  | Ø13,0                     | x6 |
| 15 |  | M8 (8)                    | x6 |
| 16 |  | M12 (8)                   | x6 |




| 8.8           |                |
|---------------|----------------|
| M6 - 10 (Nm)  | M12 - 85 (Nm)  |
| M8 - 25 (Nm)  | M14 - 135 (Nm) |
| M10 - 50 (Nm) | M16 - 200 (Nm) |


1




2




3




4









5




6






13



14



Olifant trekhaken