

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Mercedes CLA (4D) (C117)

(2013 - 2019)

M-106


- PL** Urządzenie sprzągające Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** Coupling device Installation and operating instructions
- D** Kupplungsvorrichtung Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** Del dispositivo de acoplamiento Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** Тягово-сцепное устройство Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** Dispositif d'accouplement Notice de montage et d'utilisation
- IT** Dispositivo accoppiamento Istruzioni di montaggio
- CZ** Spojovacího zařízení Tažné Návod na montáž a použití
- RO** Dispozitiv de cuplare Instrucția de montaj și exploatare
- SE** Kopplingsanordningens Monterings- och bruksanvisningar.





YES NO



YES NO










Typ: M-106
F
E20 55R-01 5491
D = 9,7 kN
S = 100kg










7		Ø34/Ø12,5x3	x2
8		M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
9		M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
10		M12x35 (PN/M-82105) (8.8)	x14
11		Ø12,2	x18
12		Ø13,0	x16
13		M12 (8)	x10
14		(CH-021.01)	x2

8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1**2****3****4****5****6**

6A




7**8****9****10****11****12**


12A




13



14



15




Olfant trekhaken

6A


M-105/M-106

Prawa
Right



Nacięcie
Cut



Lewa
Left



Nacięcie
Cut

Szablon nacięcia podkładki piankowej
Foam washer cutting template

Skala 1:1
Scale 1:1



Uszczelnienie prawego/lewego wspornika
Right/left support seal