

Peugeot 5008 II

(With a spare wheel underneath/ (05/2017 - 08/2024) P-071
Z kołem zapasowym od spodu)


- PL** Urządzenie sprzęgające Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** Coupling device Installation and operating instructions
- D** Kupplungsvorrichtung Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** Del dispositivo de acoplamiento Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** Тягово-сцепное устройство Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** Dispositif d'accouplement Notice de montage et d'utilisation
- IT** Dispositivo accoppiamento Istruzioni di montaggio
- CZ** Spojovacího zařízení Tažné Návod na montáž a použití
- RO** Dispozitiv de cuplare Instrucția de montaj și exploatare
- SE** Kopplingsanordningens Monterings- och bruksanvisningar.



YES ☒ NO ☐



YES ☒ NO ☐




Typ: P-071






F

E20 55R-01 6058

D=10,45kN

S=100kg




1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1
6		x1

7		Ø24/Ø8,5x2	x10
8		Ø30/Ø10,5x3	x4
9		M8x35 (PN/M-82105) (8.8)	x2
10		M8x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
11		M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
12		M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
13		M12x35 (PN/M-82105) (8.8)	x4
14		Ø8,2	x6
15		Ø10,2	x4
16		Ø12,2	x8
17		Ø13,0	x8
18		M8 (8)	x4
19		M10 (8)	x4
20		M12 (8)	x4




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1




2




3




4









5




6






13


(mm)




14



15



16



17

