

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

MG ZS
MG ZS EV
MG ZS Classic
Model: ZS11 (benzyna)


(2020 - 2024)

(2021 - 2024)

(2024 - →)

M-266

- PL** **Urządzenie sprzęgające** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Coupling device** Installation and operating instructions
- D** **Kupplungsvorrichtung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Del dispositivo de acoplamiento** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Тягово-сцепное устройство** Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** **Dispositif d'accouplement** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Dispositivo accoppiamento** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Spojovacího zařízení Tažné** Návod na montáž a použití
- RO** **Dispozitiv de cuplare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Kopplingsanordningens** Monterings- och bruksanvisningar.



YES




NO



YES



NO




Typ: M-266





F

E20 55R-03 7094

D = 6,65kN

S = 75kg




1		x1
2	(W10-6014 / ACS-6014) 	x1
3		x1
4	(CZ-052.00) 	x1
5		x1
6		x1
7		x2

8		Ø30/Ø10,5x3	x4
9		M6x20 (ISO 4017) (8.8)	x1
10		M10x35 (ISO 4017) (8.8)	x4
11		M12x25 (ISO 4017) (8.8)	x3
12		M12x30 (ISO 4017) (8.8)	x1
13		M12x40 (ISO 4017) (8.8)	x4
14		M12x50 (ISO 4017) (8.8)	x2
15		Ø6,2	x1
16		Ø10,2	x4
17		Ø12,2	x10
18		Ø6,5 (PN/M-82030)	x1
19		Ø13,0	x10
20		M10 (8)	x4
21		M12 (8)	x4




8.8	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)
M12 - 85 (Nm)	


1




2




3




4









5




6





13



14

